

VEILIGHEIDSGEGEVENS
(Volgens EG voorschriften 91 / 155 / EG)

1. MATERIAAL / FABRIKAGE EN NAAM VAN DE FABRIKANT

Produkt : **STRAPA 90** = 457
Fabrikant : Otto Oehme GmbH
Richtweg 13
D - 90530 Wendelstein
Telefoon 09129 / 2858-0

2. SAMENSTELLING EN GEGEVENS OVER DE COMPONENTEN

Chemische naam :
Dispersie van een weekmaker en oplosmiddelhoudend acrylaat-mengpolymerisaat in water

3. MOGELIJKE GEVAREN

Geen bekend

4. EERSTE HULP

Na het inademen :	-
Na contact met de huid :	Met zeepwater afwassen en met water naspoelen
Na contact met de ogen :	Bij opgehouden ooglid 15 minuten met water uitspoelen
Na inslikken :	Niet met enig middel braakneigingen opwekken, maar direct een arts waarschuwen

5. BRANDBESTRIJDING

Geschikte blusmiddelen :	Bluspoeder, watersproeier, koolzuursneeuw
Ongeschikte blusmiddelen :	geen

6. MAATREGELEN BIJ MORSEN

Personenbescherming :	Zie rubriek 8.
Bescherming van de omgeving :	De plaatselijke overheid waarschuwen. Weglopen in het riool of open water vermijden Stalputten en dergelijke afsluiten
Reinigingsmethode/opnemen :	Neem het produkt met een poreus materiaal op. Het verontreinigde gebied zorgvuldig met water afspoelen
Afvalverwerking :	Verwerken in een speciale afvalverwerkings-inrichting

7. HANDLING EN OPSLAG

Handling :	<i>Technische maatregelen : met een pomp verpompen.</i> <i>Hygiënische maatregelen : op voldoende afstand van levensmiddelen, dranken en voeder houden. Bij het werk niet roken.</i> <i>Schoon werken; gebruik hand - en oogbescherming.</i>
Opslag :	Vermijd een te lange opslagtijd. <i>Technische maatregelen:</i> Sla de goederen op in kunststof-vaten, in een magazijn met een cementen vloer. <i>Magazijn-eisen :</i> Het produkt is stabiel onder normale opslagcondities. Vorstvrij opslaan. Tegen hitte beschermen.
Verpakkingen:	Aanbevolen: Kunststof-vaten Niet geschikt: metalen fusten.

8. EXPLOSIEBEGRENZING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen met de grenswaarden met betrekking van de werkplek:	-
Persoonlijke beschermende uitrusting: Lichaamsbescherming:	Vuile natte kleding direct uittrekken
Bescherming van de luchtwegen : Bescherming van de handen : Bescherming van de ogen : Extra hygiënische maatregelen :	- Waterdichte beschermende handschoenen dragen Draag een veiligheidsbril Bij het werk niet eten, drinken of roken.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm :	Vloeibaar
Kleur :	Geelachtig
Reuk :	Licht geparfumeerd
pH waarde :	ongeveer 8,0 -9,0 DIN 53785
Vriespunt:	0° C
Kookpunt:	100° C
Dampspanning :	23 mbar
Dichtheid:	ongeveer 1.01.g/cm ³ DIN 53217
Oplosbaarheid in water :	Mengbaar
Viscositeit	Max. 100 mPa.s ISO 2555:1989

10. STABILITEIT EN AGRESSIVITEIT

Te vermijden omstandigheden : Te vermijden stoffen : Gevaarlijke reactieprodukten :	Hitte Zuren, geconcentreerde basen Geen onder normale omstandigheden Bij uiteenvallen door hitte, vorming van CO, CO ₂
---	--

11. GEGEVENS OMTRENT DE GIFTIGHEID

Acute giftigheid:	Volgens de huidige kennis geen giftige uitwerkingen
-------------------	---

12. GEGEVENS BETREFFENDE HET MILIEU

Nawerking en afbreekbaarheid: Giftigheid met betrekking tot water : Mogelijke invloed op het milieu:	In principe biologisch afbreekbaar WGK: 1(Eigenindeling) Voorzover ons bekend geen.
--	---

13. GEGEVENS MET BETREKKING TOT AFVALVERWERKING

Verwerking :	De verordeningen van de plaatselijke overheid opvolgen. Verwerking in een voor bijzondere afvalverwerking toegelaten inrichting.
	Verbranding in een daarvoor goedgekeurde installatie. Gepolymeriseerd(uitgehard) produkt op een officieel toegelaten stortplaats storten.
Verwerking van afval :	Opslag ver van water verwijderd houden. Niet in het riool laten lopen. Het waswater niet in het openbare riool of open water laten lopen.
Verwerking van vervuilde verpakkingen:	De in handel gebrachte verpakkingen moeten nadat ze leeggemaakt zijn gespoeld worden. De schoongemaakte verpakkingen kunnen weer opnieuw gebruikt worden.

14. TRANSPORTVOORSCHRIFTEN

Op dit produkt zijn geen voorschriften van toepassing.

15. VOORSCHRIFTEN

MARKERING VOLGENS EG -
RICHTLIJNEN

Letter :

Etikettering omvat :

R - zinnen :

S - zinnen :

16. VERDERE GEGEVENS

Alle gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken, voor zover deze bij ons bekend zijn, en zijn uiterst zorgvuldig en naar beste weten gebruikt. Echter aansprakelijkheid is uitgesloten.

De gegevens gelden niet als produktbeschrijving.

Datum van publikatie : 08.07.1994
Eerste editie

Produkt : Strapa 90 Datum : 08.07.1994